

Nach der Bildung der Schenkellinie gehört die Art in die Nähe von *Sc. capitatus* F., mit dem sie habituell allerdings wenig Aehnlichkeit hat; der Körperbau erinnert vielmehr an die schlanksten Exemplare von *Sc. suturalis* Thunb., welche sich aber mit ihren nächsten Verwandten durch eine kleine Schenkellinie auszeichnen.

J. Weise.

Erklärung der Abbildungen auf Tafel I.

Die Zeichnungen sub I geben mit wenigen Ausnahmen

1., ein Bild des Penis bei der Seitenansicht,

2., bei der Ansicht schräg von vorn und oben;

Nr. 4 stellt nur die Spitze des Penis dar, die aus dem Hinterleibe herausragt, *d* bedeutet *ductus*.

Pachybrachys.

| | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. <i>hieroglyphicus</i> | 8. <i>suturalis</i> | 15. <i>probus</i> |
| 2. <i>scriptidorsum</i> | 9. <i>picus</i> | 16. <i>fimbriolatus</i> |
| 3. <i>Suffriani</i> | 10. <i>cinctus</i> | 17. <i>etruscus</i> n. sp. |
| 4. <i>hippophæes</i> | 11. <i>scriptus</i> | 18. <i>lineolatus</i> |
| 5. <i>flexuosus</i> | 12. <i>Kraatzi</i> | 19. <i>viridissimus</i> |
| 6. <i>Oertzeni</i> n. sp. | 13. <i>tesselatus</i> | 20. <i>azureus</i> |
| 7. <i>maculatus</i> | 14. <i>haliciensis</i> | 21. <i>creticus</i> n. sp. |

Cryptocephalus.

| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 22. <i>sericeus</i> | 24. <i>globoicollis</i> | 26. <i>virens</i> |
| 23. <i>aureolus</i> | 25. <i>hypochoeridis</i> | |

Crysomela.

| | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 27. <i>vernalis</i> | 31. <i>coerulea</i> Ol. | 35. <i>hyperici</i> |
| 28. <i>pyrenaica</i> | 32. <i>geminata</i> | 36. <i>syriaca</i> |
| 29. <i>Sahlbergi</i> | 33. <i>alternata</i> | 37. <i>didymata</i> |
| 30. <i>fimbrialis</i> | 34. <i>brunsvicensis</i> | |

Phytodecta.

| | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 38. <i>viminalis</i> | 43. <i>nivosa</i> | <i>Melasoma</i> |
| 39. <i>rufipes</i> | 44. <i>forficata</i> | 48. <i>tremulae</i> F. |
| 40. <i>flavicornis</i> | 45. <i>olivacea</i> | 49. <i>saliceti</i> Ws. |
| 41. <i>linnaeana</i> | 46. <i>5-punctata</i> | <i>Cyrtonus</i> |
| 42. <i>affinis</i> | 47. <i>pallida</i> | 50. <i>montanus</i> |

II. 1. Forceps von *Lomaptera* (*Mycterophyllus* van de Poll) *validipes* Thomson von vorn, 1^a. von der Seite gesehen. 2. Forceps von *Lomaptera* (*Mycterophyllus*) *xanthopus* Boisd. (*distincta* van Lansb.) von vorn, 2^a. von der Seite gesehen (vergl. dazu S. 304).
